





Прайс-лист на мебель
Индивидуальный предприниматель Снегирев Александр Игоревич






Краснодарский край





г.Армавир








тел.: (86137) 2-89-22; 8-918-123-05-55; 8-928-037-42-21








e-mail: flybird01@mail.ru







№ п/п	Наименование и описание товара.	Цена за ед. руб.	Изображение
Мебель для аудиторий			
1	Стол учебный 1-местный с передней стенкой и крючком 600x500 (столешница и передняя панель изготовлены из ЛДСП. Торцы столешницы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и окрашен порошково- полимерной краской. Имеются два крючка для портфелей. На ножках наружные заглушки) 3,4,5,6 гр.	2410,00	
2	Стол учебный 1-местный с передней стенкой и крючком, регулируемый по высоте 600x500 (столешница и передняя панель изготовлены из ЛДСП. Торцы столешницы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и 20x20 мм и окрашен порошково- полимерной краской. Механизм регулировки телескопический с двойным резьбовым соединением. Имеются два крючка для портфелей. На ножках наружные заглушки) 3-5 гр. или 4-6 гр.	2690,00	
3	Стол учебный 2-местный с передней стенкой и крючками 1200x500 (столешница и передняя панель изготовлены из ЛДСП. Торцы столешницы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и окрашен порошково- полимерной краской. Имеются два крючка для портфелей. На ножках наружные заглушки) 3, 4, 5, 6 гр.	3185,00	
4	Стол учебный 2-местный с передней стенкой и крючками регулируемый по высоте 1200x500 (столешница и передняя панель изготовлены из ЛДСП. Торцы столешницы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и 20x20 мм и окрашен порошково- полимерной краской. Механизм регулировки телескопический с двойным резьбовым соединением. Имеются два крючка для портфелей. На ножках наружные заглушки) 3-5 гр. или 4-6 гр.	3185,00	

5	<p>Стол учебный 2-местный с передней стенкой и крючками регулируемый по высоте 1200x500 (столешница и передняя панель изготовлены из ЛДСП. Торцы столешницы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и 20x20 мм и окрашен порошково- полимерной краской. Механизм регулировки телескопический с двойным резьбовым соединением. Имеются два крючка для портфелей. На ножках наружные заглушки) 5-7 гр.</p>	3185,00	
6	<p>Стол учебный 2-местный с передней стенкой и полкой 1200x500 (столешница, передняя панель и полка изготовлены из ЛДСП. Торцы столешницы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и окрашен порошково- полимерной краской. На ножках наружные заглушки) 3, 4, 5, 6 гр.</p>	3510,00	
7	<p>Стул учебный (на прямых ножках) (сиденье и спинка эргономичной формы изготовлены из фанеры и крепятся к металлокаркасу на односторонних заклепках. Цельносварной металлокаркас выполнен из трубы 25x25 мм и 20x20 мм и окрашен порошково-полимерной краской. На ножках наружные заглушки) 3, 4, 5, 6 гр.</p>	1840,00	
8	<p>Стул учебный регулируемый по высоте (сиденье и спинка эргономичной формы изготовлены из фанеры и крепятся к металлокаркасу на односторонних заклепках. Цельносварной металлокаркас выполнен из трубы 25x25 мм и 20x20 мм и окрашен порошково-полимерной краской. Механизм регулировки телескопический с двойным резьбовым соединением. На ножках наружные заглушки) 3-5 гр. или 4-6 гр.</p>	1840,00	
9	<p>Стул учебный регулируемый по высоте (сиденье и спинка эргономичной формы изготовлены из фанеры и крепятся к металлокаркасу на односторонних заклепках. Цельносварной металлокаркас выполнен из трубы 25x25 мм и 20x20 мм и окрашен порошково-полимерной краской. Механизм регулировки телескопический с двойным резьбовым соединением. На ножках наружные заглушки) 5-7 гр.</p>	1840,00	






10	<p>Трибуна 1250x650x600 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм)</p>	4970,00	
<p>Мебель для начальных классов</p>			
11	<p>Стол учебный 2-местный 1200x500 с передней стенкой и крючками регулируемый по высоте и углу наклона столешницы 0-10 градусов с лотками для ручек (столешница и передняя панель изготовлены из ЛДСП. Столешница с закругленными углами, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Крепление столешницы к металлокаркасу скрытое (без выступающих частей). Металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и 20x20 мм и окрашен порошково-полимерной краской. Механизм регулировки телескопический с двойным резьбовым соединением. Имеются два крючка для портфелей. На ножках наружные заглушки) 3-5 гр. Или 4-6 гр.</p>	4175,00	
12	<p>Стул учебный регулируемый по высоте (сиденье и спинка эргономичной формы изготовлены из фанеры и крепятся к металлокаркасу на односторонних заклепках. Цельносварной металлокаркас выполнен из трубы 25x25 мм и 20x20 мм и окрашен порошково- полимерной краской. Механизм регулировки телескопический с двойным резьбовым соединением. На ножках наружные заглушки) 3-5 гр. или 4-6 гр.</p>	1840,00	
13	<p>Стол демонстрационный для кабинетов физики, биологии состоит из 2-х столов 2400x750x900 (один стол имеет отделение с дверцей и открытую нишу. Второй стол имеет тумбу с двумя ящиками на роликовых направляющих и открытую нишу. Столы изготовлены из ЛДСП и облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Столешницы столов с пластиковым покрытием и облицованы кромкой ПВХ 2 мм)</p>	19750,00	






14	Стол для черчения и рисования 750x500x760 (столешница 750x500, передняя панель и полка 120x350 изготовлены из ЛДСП. Столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и окрашен порошково-полимерной краской. На ножках наружные заглушки)	4430,00	
Доски аудиторные			
15	Доска аудиторная (1000x750, одноэлементная, зеленая)	5650,00	
16	Доска аудиторная (1500x1000, одноэлементная, зеленая)	9500,00	
17	Доска аудиторная (1700x1000, одноэлементная, зеленая)	9800,00	
18	Доска аудиторная (2000x1000, одноэлементная, зеленая)	12800,00	
19	Доска аудиторная (1000x750 одноэлементная, белая)	5650,00	
20	Доска аудиторная (1500x1000 одноэлементная, белая)	9500,00	








21.	Доска аудиторная (1700x1000, одноэлементная, белая)	9800,00	
22.	Доска аудиторная (3000x1000, 3-элементная, зеленая)	16560,00	
23.	Доска аудиторная (3000x1000, 3-элементная, комбинированная)	18850,00	
24.	Доска аудиторная (3000x1000, 5-элементная, зеленая)	26400,00	
25.	Доска аудиторная (3000x1000, 5-элементная, комбинированная)	25750,00	
26.	Доска аудиторная (1500x1000, поворотная (напольная), зеленая)	18000,00	
27.	Доска аудиторная (1500x1000, поворотная (напольная), комбиниров.)	18500,00	

28	Тумба под школьную доску 2-дверная 826x256x800 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, топ тумбы облицован кромкой ПВХ 2 мм. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Внутри тумбы две ниши. Предусмотрена возможность крепления тумбы к стене)	3840,00	
29	Тумба под школьную доску 3-дверная 1263x256x760 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Верхняя часть тумбы имеет откидную дверь, облицованную кромкой ПВХ 2 мм. Нижняя часть - с тремя дверями, на дверях установлены ручки-скобы металлические. Предусмотрена возможность крепления тумбы к стене)	6770,00	
30	Тумба для плакатов 1100x400x800 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, откидная дверь облицована кромкой ПВХ 2 мм, на двери установлены ручки-скобы металлические)	6080,00	
Мебель для библиотек			
31	Стеллаж односторонний 900x285x1905 (6 полок с бортиками изготовлены из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, расстояние между полками 290 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 20x20мм и окрашен порошково- полимерной краской)	8250,00	
32	Стеллаж двухсторонний 900x520x1905 (6 полок с разделительными планками изготовлены из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, расстояние между полками 290 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 20x20мм и окрашен порошково-полимерной краской)	9740,00	
33	Стеллаж угловой 425x425x1905 (6 полок с бортиками изготовлены из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, расстояние между полками 290 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 20x20мм и окрашен порошково- полимерной краской)	8250,00	

34	<p>Стеллаж демонстрационный 940x285x1905 (4 наклонные и 1 горизонтальная полки с бортиками изготовлены из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, расстояние между полками 290 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 20x20мм и окрашен порошково-полимерной краской)</p>	9100,00	
35	<p>Шкаф для читательских формуляров 504x486x1154 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Шкаф имеет 4 ящика на роликовых направляющих, каждый ящик разделен на 3 секции. На панелях ящиков установлены ручки-скобы металлические)</p>	6980,00	
36	<p>Стол-кафедра для выдачи книг (2 ящика и ниша) 1200x600x750 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм. На столешнице установлена надстройка. Стол-кафедра имеет 2 ящика на роликовых направляющих. На панелях ящиков установлены ручки-скобы металлические)</p>	8950,00	
37	<p>Стол-барьер библиотечный 1200x420x966 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм. Стол-барьер имеет 5 секций)</p>	8950,00	
Мебель для раздевалок			
38	<p>Вешалка настенная 1000x200x150, 6 мест (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, имеет 6 двухрожковых металлических крючка)</p>	2485,00	
39	<p>Вешалка напольная для одежды с поворотными кронштейнами (36мест) 1700x1530x1730 (металлокаркас состоит из двух вертикальных стоек из трубы 40x20мм, вверху соединенных двумя горизонтальными стяжками из трубы 20x20мм, на которых с двух сторон крепятся 6 поворотных кронштейнов из трубы 20x20мм с двухрожковыми металлическими крючками, в нижней части стойки соединены двумя стяжками из трубы 20x20мм. Вешалка</p>	16300,00	

	окрашена порошково-полимерной краской)		
40	Вешалка напольная для одежды с поворотными кронштейнами (60 мест) 1700x1530x1730 (металлокаркас состоит из двух вертикальных стоек из трубы 40x20мм, сверху соединенных двумя стяжками из трубы 20x20мм, на которых с двух сторон крепятся 6 поворотных кронштейнов из трубы 20x20мм с двухрожковыми металлическими крючками, в нижней части стойки соединены двумя стяжками из трубы 20x20мм. Вешалка окрашена порошково-полимерной краской)	18515,00	
41	Вешалка-стойка четырехрожковая h1800 мм (к стойке из трубы диаметром 51 мм приварены четыре двухрожковых крючка из гнутой трубы диаметром 12 мм. Внизу к стойке приварены четыре опоры из гнутой трубы диаметром 22 мм. Вешалка окрашена порошково-полимерной краской)	3450,00	
42	Банкетка 1500x400x460 (сиденье с закругленными углами изготовлено из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм, под сиденьем рамка из трубы 25x25 мм, к которой приварены ножки. Металлокаркас окрашен порошково-полимерной краской)	3220,00	
43	Банкетка полумягкая 1500x400x460 (сиденье полумягкое, обтянуто поролоном и винилискожей, под сиденьем рамка из трубы 25x25 мм, к которой приварены ножки. Металлокаркас окрашен порошково-полимерной краской)	4025,00	
Стулья и кресла			
44	Стул полумягкий ИЗО (металлокаркас изготовлен из трубы овального сечения 30x15мм и окрашен порошково-полимерной краской черного цвета. Спинка и сиденье из гнуто-клееной фанеры, обтянуты поролоном и тканью. Тыльные стороны спинки и сиденья закрыты эргономичными литыми кожухами из высококачественного пластика)	От 2580,00	
45	Стул полумягкий 495x555x885 (металлокаркас изготовлен из трубы круглого сечения диаметром 22 мм и окрашен порошково-полимерной краской черного цвета. Сиденье и спинка изготовлены из фанеры толщиной 8 мм и обтянуты поролоном и	От 2240,00	

	тканью. Сиденье крепится к металлокаркасу при помощи гайки усовой М5 и винта)		
46	Кресло «Престиж» (с подлокотниками, регулируемое по высоте и углу наклона спинки, оборудовано газ-лифтом для регулировки высоты, обивка ткань)	От 5250,00	
Корпусная мебель			
47	Стол компьютерный 1100x600x750 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм. Стол имеет выдвижную полку под клавиатуру на роликовых направляющих, подставку под системный блок и полку)	7590,00	
48	Стол компьютерный 800x600x750 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм. Стол имеет выдвижную полку под клавиатуру на роликовых направляющих)	4150,00	
49	Стол компьютерный 1500x600x750 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм. Стол имеет выдвижную полку под клавиатуру на роликовых направляющих, с одной стороны стола имеется подставка под системный блок и полка, с другой стороны - 2 выдвижных ящика на роликовых направляющих и нишу. На панелях ящиков установлены ручки-скобы металлические)	9250,00	
50	Стол компьютерный угловой 1500x1300 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм. Стол имеет выдвижную полку под клавиатуру на роликовых направляющих)	12420,00	

51	Подставка под системный блок 290x450x120 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм)	680,00	
52	Стол рабочий 1200x600x750 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм)	5520,00	
53	Стол рабочий с полкой 1000x500x750 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм)	5520,00	
54	Стол однотумбовый 1200x600x750 (2 ящика и ниша) (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм. Стол имеет 2 ящика на роликовых направляющих и открытую нишу. На панелях ящиков установлены ручки-скобы металлические)	7590,00	
55	Стол однотумбовый 1200x600x750 (3 ящика) (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм. Стол имеет 3 ящика на роликовых направляющих и открытую нишу. На панелях ящиков установлены ручки-скобы металлические)	7590,00	
56	Стол однотумбовый 1200x600x750 (тумба и ниша) (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм. Стол имеет тумбу с полкой и открытую нишу. На двери тумбы установлена ручка-скоба металлическая)	7590,00	
57	Тумба выкатная с 3 ящиками 450x396x540 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, топ тумбы облицован кромкой ПВХ 2 мм. Стол имеет ящики-метабоксы, на панелях ящиков установлены ручки-скобы металлические. Тумба снабжена колесными опорами)	4830,00	

58	<p>Тумба для телевидеоаппаратуры 850x416x810 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, топ тумбы облицован кромкой ПВХ 2 мм. Тумба имеет нишу закрытую двумя дверями и открытую нишу. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Тумба снабжена ножками-опорами регулируемыми по высоте)</p>	6500,00	
59	<p>Шкаф-стеллаж узкий 400x416x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, имеется 5 открытых ниш. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)</p>	5390,00	
60	<p>Шкаф-стеллаж 800x416x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, имеется 5 открытых ниш. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)</p>	7450,00	
61	<p>Шкаф полузакрытый 800x416x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Имеются 3 открытые и 2 закрытые дверями ниши. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)</p>	9100,00	
62	<p>Шкаф со стеклом 800x416x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. В верхней секции шкафа 3 ниши закрытые стеклянными дверями, в нижней - 2 ниши закрыты глухими дверями. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)</p>	10760,00	

63	<p>Шкаф закрытый узкий 425x416x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Имеется 5 ниш закрытых дверями. На двери установлена ручка-скоба металлическая. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)</p>	6500,00	
64	<p>Шкаф закрытый 800x416x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Имеется 5 ниш закрытых дверями. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)</p>	11040,00	
65	<p>Шкаф-плакатница 800x416x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. В верхней секции две открытые ниши, нижняя секция закрыта двумя дверями, внутри 2 выдвижные штанги с зажимами для плакатов. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)</p>	7450,00	
66	<p>Шкаф с нишей 800x416x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Вверху и внизу по две ниши закрытые дверями, посередине открытая ниша. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)</p>	11040,00	
67	<p>Шкаф комбинированный 800x416x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Шкаф закрыт двумя дверями. Вверху шкафа полка, нижняя часть шкафа разделена на две секции. В одной половине имеется 4 ниши, в другой половине - выдвижная штанга для одежды. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)</p>	11600,00	

68	<p>Шкаф для одежды одностворчатый 400x416x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Внутри шкафа имеется полка под головные уборы и выдвижная штанга для одежды. На двери установлена ручка- скоба металлическая. Шкаф снабжен ножками- опорами регулируемыми по высоте)</p>	6080,00	
69	<p>Шкаф для одежды двухстворчатый 800x416x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Внутри шкафа имеется полка под головные уборы и выдвижная штанга для одежды. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)</p>	9950,00	
70	<p>Шкаф для одежды двухстворчатый 800x596x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Внутри шкафа имеется полка под головные уборы и перекладина для одежды из овальной трубы 30x15мм. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)</p>	10900,00	
71	<p>Шкаф для одежды 3-створчатый 1275x416x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. В одной секции имеется 5 ниш, во второй секции - полка под головные уборы и выдвижная штанга для одежды. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)</p>	15180,00	
72	<p>Шкаф для одежды 3-створчатый 1275x596x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. В одной секции имеется 5 ниш, во второй секции - полка под головные уборы и перекладина для одежды из овальной трубы 30x15мм. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)</p>	16560,00	

А так же шкафы-купе, кухни, прихожие и другая мебель под заказ.